

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://retsch.nt-rt.ru> || rha@nt-rt.ru

ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА ВВ 250


Модель с наиболее эргономичным управлением



Щёковая дробилка ВВ 250 специально разработана для измельчения больших кусков образцов размером до 120 x 90 мм. Непрерывное задание ширины щели доступно в диапазоне от 0-30 мм. В зависимости от материала образца можно получить частицы размером до 2 мм, что обеспечивает коэффициент дробления 45. Максимальная производительность щёковой дробилки ВВ 250 достигает 300 кг/ч.


Щёковая дробилка серии RETSCH выпускается в 8 различных типоразмерах. Производительность и конечная тонкость зависят от типа дробилки, выбранной ширины щели и свойств образца.

Прочная конструкция, простота в обращении и очистке - отличительные характеристики щёковых дробилок RETSCH. Небольшие объёмы пробы обрабатываются порционно; для больших объёмов дробилки могут работать непрерывно.



НАДЁЖНАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ

- | Откидная крышка размольной камеры для лёгкой очистки
- | Непрерывное задание ширины щели Широкий выбор материалов размольной гарнитуры для измельчения без загрязнения Приёмный сосуд с выпуском для непрерывного измельчения
- | Опциональная система удаления тонкой пыли Шкала с индикатором износа щёк
- | Возможность выбора воронок в зависимости от задачи



Модель с наиболее эргономичным управлением


ЩЁКОВАЯ ДРОБИЛКА BB 250

ПРЕВОСХОДСТВО В ДЕТАЛЯХ

Для проб объемом до 10 л щёковая дробилка BB 250 может измельчать партиями; для больших объемов она может работать непрерывно. Благодаря модульной концепции корпуса и рамы, данная щёковая дробилка подходит для широкого спектра применений.

Передняя дверца обеспечивает прямой доступ к камере дробления на идеальной высоте для эргономичной и лёгкой очистки. Загрузочная воронка с защитой от выброса снимается быстро и легко. Дробилка BB 250 имеет соединение для удаления пыли и защищено от механических перегрузок. Шкала показывает износ щёк, информируя пользователя о том, что пора их заменить.

Размольная камера доступна из 6 различных материалов, что обеспечивает подготовку проб для анализа без нежелательного намола. Технические характеристики и безопасность делают эту щёковую дробилку идеально подходящей для пробоподготовки в лабораториях и для мелкосерийного производства.



Откидная крышка размольной камеры для легкой очистки



Опциональная система удаления тонкой пыли

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЩЁКОВОЙ ДРОБИЛКИ ВВ 250

МЕЛЮЩИЕ ЩЁКИ

Размольная гарнитура доступна в пяти различных исполнениях, что позволяет работать с пробами различных свойств и в зависимости от дальнейшего анализа:

- | марганцовистая сталь
- | нержавеющая сталь
- | карбид вольфрама
- | сталь для измельчения без намола тяжелых металлов
- | нержавеющая сталь 316L
- | NiHard4 сталь



ВОРОНКИ

Для щековой дробилки ВВ 250 доступны три типа воронок.

Стандартная приёмная воронка опционально может быть дополнена специальной загрузочной воронкой. Эта дополнительная воронка может быть установлена на столе для загрузки образца объёмом до 10 л. Присоединив её к стандартной воронке с помощью штатива, образец подаётся в ВВ 250 с помощью ручного толкателя.

Для заказа также доступна специальная воронка для быстрой и лёгкой подачи буровых кернов или большого количества сыпучего материала. Для защиты от выброса материала можно использовать крышку.



ПРИЁМНЫЕ СОСУДЫ

В дополнение к стандартному приёмному сосуду, в который помещается образец объемом до 10 л, опционально доступны ещё два варианта.

Для непрерывного измельчения лучшим решением является использование приёмной воронки для непрерывного измельчения.

Приёмный сосуд с увеличенным объемом до 26 л идёт в комплекте с соединительным фланцем и тележкой на колёсах. Это исполнение - лучшее решение для беспыльной работы.



ОПЦИИ ДЛЯ ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКИ ВВ 250

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ МАШИНА



Щёковая дробилка ВВ 250 может иметь специальное исполнение с автоматической сортировочной линией.

Измельчённый образец попадает на перфорированное полотно с размером ячеек 2 мм, 4 мм и 6 мм. Частицы соответствующего размера падают в соответствующий подситовый лоток, частицы большего размера падают в четвертый лоток.

Данная установка позволяет легко и быстро разделять образец на фракции.

КОМБИНАЦИЯ ЩЁКОВОЙ ДРОБИЛКИ И ПРОБОДЕЛИТЕЛЯ



При использовании комбинации АВР щёковой дробилки и прободелителя образец сначала измельчается в ВВ 250, а затем автоматически делится на 8 равных частей.

Автоматизация процесса позволяет избежать ручных ошибок и обеспечивает высокую степень воспроизводимости.

ЩЁКОВАЯ ДРОБИЛКА ВВ 250

ТИПИЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ МАТЕРИАЛОВ

Мощные щёковые дробилки RETSCH идеально подходят для предварительного измельчения строительных материалов, руды, гранита, оксидной керамики, кварца, шлака, кремния, угля, вольфрамовых сплавов, цементного клинкера и т. д.



цементный клинкер



керамика



катализаторы



буровой керн

ЩЁКОВАЯ ДРОБИЛКА ВВ 250

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Применения	предварительное дробление
Область применения	геология / металлургия, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, стекло / керамика, строительные материалы, химия / пластики
Исходный материал	средне-твердый, твердый, хрупкий, вязкий
Принцип измельчения	давление
Исходный размер частиц*	< 120 x 90 мм
Конечная тонкость*	< 2 мм
Производительность*	300 kg/h
Материал размольной гарнитуры	марганцовистая сталь, нержавеющая сталь, карбид вольфрама, сталь для измельчения без намола тяжелых металлов, stainless steel 316L, NiHard4
Ширина щеки	120 x 90 мм
Установка ширины щели	0 - 30 мм
Отображение ширины щели	шкала
Регулировка нулевой точки	да
Отображение износа щек	да, до минус 10 мм
Съёмная воронка	да
Система для удаления пыли	да
Централизованная смазка	нет
Версия для технологической линии	опционально
Объем приемного сосуда	10 л
Станина	регулируемая станина (подходит для непрерывного измельчения)
Привод	3-фазный двигатель
Мощность привода	3,0 кВт
Электропитание	различные напряжения
Тип электросети	3-фазная
Степень защиты	IP 55
Ш x В x Г в закрытом виде	695 x 1399 x 719 мм
Вес нетто	~ 350 кг
Стандарты	CE

*в зависимости от исходного материала, конфигурации и настроек прибора


ЩЁКОВАЯ ДРОБИЛКА ВВ 250

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Щёковая дробилка ВВ 250 - это надёжный и мощный прибор. Измельчаемое вещество проходит через воронку с защитой от выброса материала и попадает в размольную камеру.

Процесс измельчения происходит в клинообразной области между неподвижной дробящей щекой и щекой, которая приводится в движение эксцентриковым валом. Материал дробится эллиптическим движением щеки и падает вниз под действием силы тяжести.

Как только размер частиц материала становится меньше заданной ширины щели, он попадает в приемный сосуд. Непрерывное задание ширины щели со шкалой гарантирует оптимальное измельчение материала в соответствии с заданной шириной щели.



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93